

70019 .352020 .2512 .4878 .23040



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00035/2020 (SRP)

Às 14:03 horas do dia 31 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 257/2019 de 26/08/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2984/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de placas de forro mineral, modulação de 1250 mm x 625 mm x 15 mm e na modulação de 625 mm x 625 mm x 15 mm na todas na cor branca.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: FORRO TETO

Descrição Complementar: Forro teto, forro teto - painel

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.800

Valor Máximo Aceitável: R\$ 34,1300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LICITACORP COMERCIO E SERVICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 26,8000 e a quantidade de 1.800 Unidade .**

Item: 2

Descrição: FORRO TETO

Descrição Complementar: Forro teto, forro teto - painel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 21,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LICITACORP COMERCIO E SERVICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

Item: 3

Descrição: FORRO TETO

Descrição Complementar: Forro teto, forro teto - painel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 34,1300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: REGENSY COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 27,1500 e a quantidade de 600 Unidade .**

Histórico

Item: 1 - FORRO TETO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/08/2020 13:46:35

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.481.519/0001-18	AMBIENTAL COMERCIO DE ACABAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1.800	R\$ 31,6000	R\$ 56.880,0000	30/07/2020 13:30:24
Marca: ARMSTRONG Fabricante: ARMSTRONG Modelo / Versão: GEORGIAN LAY-IN 1250 X 625 X 15MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO FABRICADA EM FIBRA MINERAL, FABRICANTE ARMSTRONG, MODELO GEORGIAN, COM DETALHE DE BORDA LAY-IN, DIMENSÕES DE 1250 X 625 X 15MM, COR BRANCO, PINTURA PARA INIBIR O CRESCIMENTO DE MOFO OU BOLOR, COM CARACTERÍSTICAS ACUSTICAS.							
03.970.005/0001-35	REGENSY COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.800	R\$ 34,0000	R\$ 61.200,0000	27/07/2020 09:57:50
Marca: armstrong Fabricante: armstrong Modelo / Versão: georgian Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO MED. 625 X 1250 X 15MM - cor branca Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com: Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Cód. SIASG: BR0051462 Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Marca de referência: Armstrong ou Hunter Douglas							
35.063.195/0001-01	LICITACORP COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.800	R\$ 34,0000	R\$ 61.200,0000	30/07/2020 16:34:17
Marca: ARMSTRONG Fabricante: ARMSTRONG Modelo / Versão: Encore Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO MED. 625 X 1250 X 15MM - cor branca Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com: Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Cód. SIASG: BR0051462 Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Marca de referência: Armstrong Cx.com 12 placas Modelo: ENCORE LAY IND							
14.163.440/0001-74	J. B. SANTOS EMPREITEIRA	Sim	Sim	1.800	R\$ 34,0000	R\$ 61.200,0000	30/07/2020 17:52:10
Marca: Armstrong Fabricante: Armstrong Modelo / Versão: PLACA DE FORRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 01: PLACA DE FORRO MED. 625 X 1250 X 15MM - cor branca. Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com: Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Cód. SIASG: BR0051462. Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Cx. com 12 placas. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 6º da Lei nº 10.520/02, e a vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data registrada no SIASG. Prazo de Entrega: até 30 (trinta) dias corridos após o aceite da nota de empenho. Local de entrega: As entregas deverão ocorrer na sede do TRE-PR em Curitiba/PR, na rua João Parolin, nº 224, bairro Prado Velho, CEP 80.220-902, sendo responsável pelo recebimento a Seção de Logística de Material de Consumo - SLMC. Prazo de Pagamento: até 20 (vinte) dias corridos após o seu atestado pelo fiscal designado para a contratação. Prazo de garantia: 12 (doze) meses. Declaro estar ciente, e concordar com todas as condições do edital e seus anexos. Declaro também que no valor ofertado estão inclusos todas as despesas que influam nos custos, tais como: custos de transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; Declaro ainda que, os materiais serão ser novos, de boa qualidade e atender aos padrões de mercado, de acordo com as normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, entre outros ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS.							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/08/2020 13:46:35

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

03.325.224/0001-61	SULFORROS - COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	Sim	Sim	1.800	R\$ 34,1000	R\$ 61.380,0000	31/07/2020 10:31:34
Marca: ARMSTRONG Fabricante: ARMSTRONG Modelo / Versão: GEORGIAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO MINERAL MED. 625X 1250 X15MM -cor branca Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com: Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Marca/ modelo: Armstrong/Georgian - Cx. com 12 placas							
06.164.562/0001-57	A. DONIZETE DA SILVA	Sim	Sim	1.800	R\$ 36,0000	R\$ 64.800,0000	30/07/2020 17:50:19
Marca: ENCORE LAY IN Fabricante: ARMSTRONG Modelo / Versão: PLACA DE FORRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forro teto, forro teto - painel							
18.086.233/0001-14	JULIO CESAR SANTOS DA COSTA	Sim	Sim	1.800	R\$ 50,0000	R\$ 90.000,0000	31/07/2020 12:27:33
Marca: Armstrong Fabricante: Armstrong Modelo / Versão: Armstrong Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO MED. 625X 1250 X 15MM - cor branca Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com: Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Cód. SIASG: BR0051462 Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Marca de referência: Armstrong ou Hunter Douglas - Cx. com 12 placas							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	18.086.233/0001-14	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 36,0000	06.164.562/0001-57	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 34,1000	03.325.224/0001-61	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 34,0000	14.163.440/0001-74	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 34,0000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 34,0000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 31,6000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 31,5000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:04:26:443
R\$ 31,4000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:06:55:373
R\$ 31,3000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:07:26:237
R\$ 31,2000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:08:30:667
R\$ 31,0000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:09:06:410
R\$ 30,8000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:09:20:047
R\$ 30,5000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:10:25:723
R\$ 30,6000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:10:28:720
R\$ 30,4000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:10:58:987
R\$ 33,9000	14.163.440/0001-74	31/07/2020 14:11:11:107
R\$ 30,0000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:11:11:323
R\$ 29,9000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:11:50:037
R\$ 29,5000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:12:04:223
R\$ 29,4000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:12:25:833
R\$ 29,0000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:12:41:330
R\$ 28,5000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:13:07:123

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 03/08/2020 13:46:35
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

R\$ 28,3000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:13:14:083
R\$ 28,0000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:13:22:610
R\$ 31,0000	18.086.233/0001-14	31/07/2020 14:13:58:750
R\$ 27,9000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:14:01:870
R\$ 27,5000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:14:30:193
R\$ 27,2500	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:14:38:760
R\$ 27,1500	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:15:21:723
R\$ 27,0000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:15:39:250
R\$ 26,9000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:16:23:883
R\$ 26,8000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:18:16:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/07/2020 14:04:14	Item Aberto.
Encerrado	31/07/2020 14:20:16	Item encerrado.
Aceite	31/07/2020 14:35:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITACORP COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 35.063.195/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 26,8000.
Habilitado	31/07/2020 14:42:01	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LICITACORP COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 35.063.195/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 26,8000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - FORRO TETO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.063.195/0001-01	LICITACORP COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 21,0000	R\$ 21.000,0000	30/07/2020 16:34:17
Marca: ARMSTRONG Fabricante: ARMSTRONG Modelo / Versão: Scala Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO MED. 625 X 625 X 15MM - cor branca Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Cód. SIASG: BR0051462 Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739 isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Marca de referência: Armstrong Cx.com 12 placas Modelo SCALA							
14.163.440/0001-74	J. B. SANTOS EMPREITEIRA	Sim	Sim	1.000	R\$ 21,0000	R\$ 21.000,0000	30/07/2020 17:52:10
Marca: Armstrong Fabricante: Armstrong Modelo / Versão: PLACA DE FORRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 02: PLACA DE FORRO MED. 625 X 625 X 15MM - cor branca. Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Cód. SIASG: BR0051462. Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Cx. com 12 placas. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 6º da Lei nº 10.520/02, e a vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data registrada no SIASG. Prazo de Entrega: até 30 (trinta) dias corridos após o aceite da nota de empenho. Local de entrega: As entregas deverão ocorrer na sede do TRE-PR em Curitiba/PR, na rua João Parolin, nº 224, bairro Prado Velho, CEP 80.220-902, sendo responsável pelo recebimento a Seção de Logística de Material de Consumo - SLMC. Prazo de Pagamento: até 20 (vinte) dias corridos após o seu atestado pelo fiscal designado para a contratação. Prazo de garantia: 12 (doze) meses. Declaro estar ciente, e concordar com todas as condições do edital e seus anexos. Declaro também que no valor oferecido							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/08/2020 13:46:35

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

nos custos, tais como: custos de transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; Declaro ainda que, os materiais serão ser novos, de boa qualidade e atender aos padrões de mercado, de acordo com as normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, entre outros ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS.

03.970.005/0001-35	REGENSY	Sim	Sim	1.000	R\$ 21,1000	R\$ 21.100,0000	27/07/2020
	COMERCIO						09:57:50
	LTDA						

Marca: armstrong

Fabricante: armstrong

Modelo / Versão: georgian

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO MED. 625 X 625 X 15MM - cor branca
Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Cód. SIASG: BR0051462 Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), solamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº

12.481.519/0001-18	AMBIENTAL	Sim	Sim	1.000	R\$ 21,1000	R\$ 21.100,0000	30/07/2020
	COMERCIO DE						13:30:24
	ACABAMENTOS						
	EIRELI						

Marca: ARMSTRONG

Fabricante: ARMSTRONG

Modelo / Versão: GEORGIAN LAY-IN 625 X 625 X 15MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO FABRICADA EM FIBRA MINERAL, FABRICANTE ARMSTRONG, MODELO GEORGIAN, COM DETALHE DE BORDA LAY-IN, DIMENSÕES DE 625 X 625 X 15MM, COR BRANCO, PINTURA PARA INIBIR O CRESCIMENTO DE MOFO OU BOLOR, COM CARACTERÍSTICAS ACUSTICAS.

03.325.224/0001-61	SULFORROS -	Sim	Sim	1.000	R\$ 21,1200	R\$ 21.120,0000	31/07/2020
	COMERCIO DE						10:37:44
	FORROS E						
	DIVISORIAS						
	LTDA						

Marca: ARMSTRONG

Fabricante: ARMSTRONG

Modelo / Versão: GEORGIAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO MINERAL MED. 625X 625 X15MM -cor branca
Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com: Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Marca/ modelo: Armstrong/Georgian - Cx. com 12 placas

06.164.562/0001-57	A. DONIZETE	Sim	Sim	1.000	R\$ 22,0000	R\$ 22.000,0000	30/07/2020
	DA SILVA						17:50:19

Marca: ENCORE LAY IN

Fabricante: ARMSTROG

Modelo / Versão: PLACA DE FORRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forro teto, forro teto - painel

18.086.233/0001-14	JULIO CESAR	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	31/07/2020
	SANTOS DA						12:27:33
	COSTA						

Marca: Armstrong

Fabricante: Armstrong

Modelo / Versão: Armstrong

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORROMED. 625X 625 X15MM - cor branca
Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Cód. SIASG: BR0051462 Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Marca de referência: Armstrong ou Hunter Douglas - Cx. com 12 placas

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/08/2020 13:46:35

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	18.086.233/0001-14	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 22,0000	06.164.562/0001-57	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 21,1200	03.325.224/0001-61	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 21,1000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 21,1000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 21,0000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 21,0000	14.163.440/0001-74	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 20,9000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:05:04:490
R\$ 20,8000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:07:10:670
R\$ 20,5000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:07:33:373
R\$ 20,4000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:08:32:827
R\$ 20,2000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:09:16:213
R\$ 20,1000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:09:27:963
R\$ 20,0000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:10:06:623
R\$ 19,9000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:10:15:777
R\$ 19,7000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:10:35:797
R\$ 19,5000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:11:01:827
R\$ 19,2000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:11:20:413
R\$ 20,9000	14.163.440/0001-74	31/07/2020 14:11:40:043
R\$ 19,0000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:11:51:760
R\$ 18,8000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:12:16:287
R\$ 18,0000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:13:29:877
R\$ 17,7000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:14:08:513
R\$ 21,0000	18.086.233/0001-14	31/07/2020 14:14:14:143
R\$ 17,5000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:14:24:123
R\$ 17,3000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:14:47:523
R\$ 17,2000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:15:34:680
R\$ 17,0000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:15:43:803
R\$ 17,1000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:16:00:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	31/07/2020 14:04:30	Item Aberto.
Encerrado	31/07/2020 14:18:00	Item encerrado.
Aceite	31/07/2020 14:35:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITACORP COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 35.063.195/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 17,0000.
Habilitado	31/07/2020 14:42:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LICITACORP COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 35.063.195/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 17,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - FORRO TETO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.481.519/0001-18	AMBIENTAL COMERCIO DE ACABAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	600	R\$ 31,6000	R\$ 18.960,0000	30/07/2020 13:30:24
	Marca: ARMSTRONG						
	Fabricante: ARMSTRONG						
	Modelo / Versão: GEORGIAN LAY-IN 1250 X 625 X 15MM						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO FABRICADA EM FIBRA MINERAL. FABRICANTE						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/08/2020 13:46:35

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

ARMSTRONG, MODELO GEORGIAN, COM DETALHE DE BORDA LAY-IN, DIMENSÕES DE 1250 X 625 X 15MM, COR BRANCO, PINTURA PARA INIBIR O CRESCIMENTO DE MOFO OU BOLOR, COM CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS.

03.970.005/0001-35 REGENSY Sim Sim 600 R\$ 34,0000 R\$ 20.400,0000 27/07/2020
COMERCIO 09:57:50
LTDA

Marca: armstrong

Fabricante: armstrong

Modelo / Versão: georgian

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO MED. 625 X 1250 X 15MM – cor branca
Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com: Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Cód. SIASG: BR0051462 Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Marca de referência: Armstrong ou Hunter Douglas

35.063.195/0001-01 LICITACORP Sim Sim 600 R\$ 34,0000 R\$ 20.400,0000 30/07/2020
COMERCIO E 16:34:17
SERVICO LTDA

Marca: ARMSTRONG

Fabricante: ARMSTRONG

Modelo / Versão: Encore

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO MED. 625 X 1250 X 15MM – cor branca
Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com: Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Cód. SIASG: BR0051462 Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Marca de referência: Armstrong Cx.com 12 placas Modelo: ENCORE LAY IND

14.163.440/0001-74 J. B. SANTOS Sim Sim 600 R\$ 34,0000 R\$ 20.400,0000 30/07/2020
EMPREENTEIRA 17:52:10

Marca: Eucatex

Fabricante: Eucatex

Modelo / Versão: PLACA DE FORRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 03: PLACA DE FORRO MED. 625 X 1250 X 15MM – cor branca. Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com: Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Cód. SIASG: BR0051462. Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Cx. com 12 placas. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 6º da Lei nº 10.520/02, e a vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data registrada no SIASG. Prazo de Entrega: até 30 (trinta) dias corridos após o aceite da nota de empenho. Local de entrega: As entregas deverão ocorrer na sede do TRE-PR em Curitiba/PR, na rua João Parolin, nº 224, bairro Prado Velho, CEP 80.220-902, sendo responsável pelo recebimento a Seção de Logística de Material de Consumo – SLMC. Prazo de Pagamento: até 20 (vinte) dias corridos após o seu atestado pelo fiscal designado para a contratação. Prazo de garantia: 12 (doze) meses. Declaro estar ciente, e concordar com todas as condições do edital e seus anexos. Declaro também que no valor ofertado estão inclusos todas as despesas que influam nos custos, tais como: custos de transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; Declaro ainda que, os materiais serão ser novos, de boa qualidade e atender aos padrões de mercado, de acordo com as normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO, entre outros ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS.

03.325.224/0001-61 SULFORROS - Sim Sim 600 R\$ 34,1000 R\$ 20.460,0000 31/07/2020
COMERCIO DE 10:31:34
FORROS E
DIVISORIAS
LTDA

Marca: ARMSTRONG

Fabricante: ARMSTRONG

Modelo / Versão: GEORGIAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO MINERAL MED. 625X 1250 X15MM –cor branca Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com: Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/08/2020 13:46:35

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Marca/ modelo: Armstrong/Georgian - Cx. com 12 placas

06.164.562/0001-57 A. DONIZETE Sim Sim 600 R\$ 36,0000 R\$ 21.600,0000 30/07/2020 17:50:19
DA SILVA

Marca: ENCORE LAY IN

Fabricante: ARMSTRONG

Modelo / Versão: FORRO DE FORRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forro teto, forro teto - painel

18.086.233/0001-14 JULIO CESAR Sim Sim 600 R\$ 50,0000 R\$ 30.000,0000 31/07/2020 12:27:33
SANTOS DA
COSTA

Marca: Armstrong

Fabricante: Armstrong

Modelo / Versão: Armstrong

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE FORRO MED. 625X 1250 X 15MM - cor branca
Material: As placas de forro de fibra mineral devem ser fornecidas com: Pintura: acrílica de ação bacteriostática, Cor: na cor branca. Cód. SIASG: BR0051462 Devem ser observadas as seguintes características: Fabricadas em fibra mineral, com matéria prima biossolúvel, livre de formaldeído, máximo desempenho acústico, com alta capacidade de reflexão da luz, máxima resistência mecânica, proteção contra fungos e bactérias (DIN 53739), isolamento térmico, resistente à umidade e ao fogo, modulação de 1250 mm x 625 mm, com detalhe de borda lay in, observando as especificações técnicas de Coeficiente de Absorção Sonora (SRA) 0,55, Coeficiente de Absorção sonora (NRC) 0,50, Coeficiente de Atenuação sonora (CAC) 31 a 49 dB, Reflexão da luz aprox. 87 (ISSO 7724-2, ISSO 7724-3), Coeficiente de Resistência ao fogo classe A, Resistência à umidade RH90 - 49º, índice de coeficiente térmico K = 0,063 w/m Cº. Marca de referência: Armstrong ou Hunter Douglas - Cx. com 12 placas

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	18.086.233/0001-14	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 36,0000	06.164.562/0001-57	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 34,1000	03.325.224/0001-61	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 34,0000	14.163.440/0001-74	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 34,0000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 34,0000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 31,6000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:03:09:680
R\$ 31,5000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:04:55:310
R\$ 31,4000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:07:23:473
R\$ 31,3000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:07:39:780
R\$ 31,2000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:08:34:747
R\$ 31,0000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:09:11:173
R\$ 30,8000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:09:34:077
R\$ 30,5000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:10:30:137
R\$ 30,4000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:11:03:860
R\$ 30,0000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:11:15:377
R\$ 33,9000	14.163.440/0001-74	31/07/2020 14:11:44:003
R\$ 29,9000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:11:53:753
R\$ 29,5000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:12:08:877
R\$ 29,4000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:12:34:010
R\$ 29,0000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:12:45:843
R\$ 28,5000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:12:58:557
R\$ 28,3000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:13:09:287
R\$ 28,0000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:13:35:313
R\$ 31,0000	18.086.233/0001-14	31/07/2020 14:14:05:657
R\$ 27,9000	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:14:13:367
R\$ 27,5000	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:14:35:617
R\$ 27,2500	35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:14:45:630
R\$ 27,1500	03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:15:28:593
R\$ 30,6000	12.481.519/0001-18	31/07/2020 14:15:28:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/08/2020 13:46:35

Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	31/07/2020 14:04:37	Item Aberto.
Encerrado	31/07/2020 14:17:29	Item encerrado.
Aceite	31/07/2020 14:36:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REGENSY COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.970.005/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 27,1500.
Habilitado	31/07/2020 14:42:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: REGENSY COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.970.005/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 27,1500.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	31/07/2020 14:03:49	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	31/07/2020 14:03:55	Após análise de conformidade das propostas, os itens serão abertos para lances.
Pregoeiro	31/07/2020 14:04:14	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	31/07/2020 14:04:30	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/07/2020 14:04:30	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	31/07/2020 14:04:37	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/07/2020 14:17:29	O item 3 está encerrado.
Sistema	31/07/2020 14:18:00	O item 2 está encerrado.
Sistema	31/07/2020 14:20:16	O item 1 está encerrado.
Sistema	31/07/2020 14:20:17	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	31/07/2020 14:27:41	Para LICITACORP COMERCIO E SERVICO LTDA - Sr. Licitante, em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10.024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para os itens 01 e 02
35.063.195/0001-01	31/07/2020 14:29:01	boa tarde!! Sr. ja estamos no valor minimo.
Pregoeiro	31/07/2020 14:30:42	Para LICITACORP COMERCIO E SERVICO LTDA - Obrigado
Pregoeiro	31/07/2020 14:30:57	Para REGENSY COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, em cumprimento ao art. 38 do Decreto 10.024/2019, solicito verificar a possibilidade de ofertar melhor preço para o item 03
03.970.005/0001-35	31/07/2020 14:33:11	Boa tarde Sr.Pregoeiro já estamos no limite .
Pregoeiro	31/07/2020 14:34:54	Para REGENSY COMERCIO LTDA - Obrigado
Sistema	31/07/2020 14:42:01	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	31/07/2020 14:42:49	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/07/2020 às 15:05:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
---------------	------------------	--------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 03/08/2020 13:46:35
 Por: JULIAN VELLOSO PUGH

TRE/PR

Abertura de Prazo	31/07/2020 14:42:01	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	31/07/2020 14:42:49	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/07/2020 às 15:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:07 horas do dia 31 de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JULIAN VELLOSO PUGH

Pregoeiro Oficial

ANGELA MARIA MEZARI

Equipe de Apoio

MARCOS VINICIUS MARCAL BRAVO

Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

