

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
TRE-PR

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
PROJETO DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO
PRÉDIO ANEXO (RESTAURANTE)
PROJETOS DE AMPLIAÇÃO - PRÉDIO ANEXO E GABINETES

JANEIRO DE 2023

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL E PROJETOS DE AMPLIAÇÃO - TRE-PR

1) INTRODUÇÃO

Os critérios de aceitação elencados neste documento têm o objetivo de estabelecer os padrões de desempenho e qualidade almejados para a contratação de **projeto de reforço e recuperação estrutural para o prédio anexo (Restaurante) junto ao Prédio Sede do TRE-PR em Curitiba e dos projetos para as ampliações dos espaços do prédio anexo (Restaurante) e dos Gabinetes, também no prédio Sede.**

Os conceitos de desempenho e de qualidade estão relacionados à conformidade do produto final entregue pelos serviços com os padrões normatizados e aceitos pela fiscalização.

Assim, todos os critérios apresentados devem ser rigorosamente cumpridos para possibilitar a aferição da qualidade e conformidade com o contratado dos serviços prestados.

Os critérios de aceitabilidade para os serviços foram elaborados em formato de questionário, a fim de facilitar sua compreensão e sua utilização, tanto por parte da empresa quanto da fiscalização.

Os critérios apresentados a seguir deverão ser utilizados como parâmetros para possibilitar o recebimento e a medição das etapas executadas, porém, eventualmente a fiscalização poderá exigir que outros critérios, além dos apresentados, sejam também atendidos.

Qualquer situação que implique na impossibilidade do cumprimento de um dos critérios de aceitabilidade apresentados deve ser relatada pela empresa à fiscalização por escrito, para que esta avalie e emita parecer sobre a situação.

Para a perfeita compreensão deste documento ele deve ser lido em conjunto à Planilha orçamentária, ao projeto básico e outros documentos relacionados.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL E PROJETOS DE AMPLIAÇÃO - TRE-PR

2) CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO - PRÉDIO ANEXO

	Projeto de reforço e recuperação estrutural - Prédio Anexo	
	Foram fornecidas as cópias físicas e assinadas pelo responsável técnico ?	
	Foram enviadas as cópias digitais dos arquivos de projetos, em formato DWG e PDF?	
	Foi emitida a ART referente a elaboração dos projetos?	
	O projeto contém todo o detalhamento necessário para a execução dos serviços? Cotas, detalhes de soldas, medidas de armaduras	
	O projeto contém o detalhamento dos serviços a serem executados para reforço das fundações?	
	O projeto contém a sequência executiva dos serviços de reforço estrutural?	
	O projeto contém a sequência executiva dos serviços de recuperação estrutural?	
	Foi entregue lista de materiais detalhada com quantitativos para todos os serviços englobados nos projetos?	
	O projeto contém o detalhamento do escoramento dos elementos estruturais, com indicação do prazo de instalação e remoção dos apoios?	
	O projeto foi entregue junto ao memorial de cálculo utilizado em sua elaboração?	
	Projeto Ampliação - Estrutural - Prédio Anexo	
	Foram fornecidas as cópias físicas e assinadas pelo responsável técnico ?	
	Foram enviadas as cópias digitais dos arquivos de projetos, em formato DWG e PDF?	
	Foi emitida a ART referente a elaboração dos projetos?	
	O projeto contém todo o detalhamento necessário para a execução dos serviços? Cotas, detalhes de soldas e medidas.	
	O projeto contém a sequência executiva das estruturas?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL E PROJETOS DE AMPLIAÇÃO - TRE-PR

	O projeto contém o detalhamento das esquadrias?	
	O projeto da estrutura da cobertura contém todo o detalhamento necessário para a execução?	
	O projeto da cobertura apresenta o detalhamento das calhas e rufos?	
	O projeto apresenta os detalhes da interligação com a estrutura existente?	
	O projeto da ampliação apresenta os detalhes do fechamento das paredes e das platibandas?	
	O projeto foi entregue junto ao memorial de cálculo utilizado em sua elaboração?	
	Foi entregue lista de materiais detalhada com quantitativos para todos os serviços englobados nos projetos?	
	Projeto Ampliação - Esgoto Sanitário - Prédio Anexo	
	Foram fornecidas as cópias físicas e assinadas pelo responsável técnico ?	
	Foram enviadas as cópias digitais dos arquivos de projetos, em formato DWG e PDF?	
	Foi emitida a ART referente a elaboração dos projetos?	
	O projeto contém todo o detalhamento necessário para a execução dos serviços? Cotas, detalhes, medidas, localização dos elementos?	
	O projeto foi elaborado respeitando a localização das pias e bacias sanitárias existentes?	
	O projeto foi entregue junto ao memorial de cálculo utilizado em sua elaboração?	
	Foi entregue lista de materiais detalhada com quantitativos para todos os serviços englobados nos projetos?	
	Demolições Gerais - Forro	
	A demolição do forro ocorreu a tempo de possibilitar as vistorias para a elaboração do projeto de recuperação estrutural?	
	Todo o forro removido foi descartado da maneira correta, em caçambas específicas para o material?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL E PROJETOS DE AMPLIAÇÃO - TRE-PR

	Demolições Gerais - Infraestrutura elétrica	
	As luminárias foram removidas de maneira cuidadosa, sem provocar danos aos equipamentos?	
	As luminárias instaladas estão funcionando sem defeitos?	
	Foram instaladas luminárias em todos os ambientes internos do restaurante, com exceção do salão principal?	
	As luminárias estão bem fixadas, sem risco de queda e sem fixação que provoque danos à laje?	
	As luminárias removidas estão armazenadas em condições que preservem sua integridade?	
	As luminárias removidas estão armazenadas estão todas contabilizadas conforme a quantidade removida?	
	Demolições Gerais - Infraestrutura hidráulica	
	Todos os pontos hidráulicos estão funcionando corretamente? Pias e lavatórios	
	A remoção do forro foi executada de maneira cuidadosa, sem provocar danos à tubulação hidráulica?	
	Nos pontos necessários foi executada fixação adequada da tubulação solta?	
	Demolições Gerais - Ensaaios estruturais	
	Todos os ensaios solicitados pelo projetista foram executados?	
	O projetista e responsável técnico acompanhou a execução de todos os ensaios?	
	Os elementos estruturais em que as janelas de inspeções e as escarificações foram executadas foram reparados?	
	Os resíduos dos serviços de demolição para os ensaios foram descartados de maneira correta? Com apresentação do MTR	
	Mobiliário, equipamentos de cozinha e divisórias	
	Todos os móveis e equipamentos foram removidos ou deslocados e armazenados pela empresa de maneira correta?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL E PROJETOS DE AMPLIAÇÃO - TRE-PR

	Todos os móveis foram reinstalados em seus locais de origem, sem defeitos aparentes?	
	Nos casos necessários, as prateleiras removidas foram instaladas e apresentam boa estabilidade em sua fixação?	
	Nos casos necessários, as pias removidas e instaladas estão em perfeito funcionamento, bem fixadas e não apresentam defeitos aparentes?	
	Todos os mobiliários, utensílios, equipamentos de cozinha, e demais itens listados durante a catalogagem inicial foram devolvidos aos seus respectivos lugares, nas mesmas condições?	
	Vidros	
	Todos os vidros e janelas foram preservados durante a execução dos serviços de demolição?	
	Nos casos necessários, os vidros removidos foram bem preservados e instalados da maneira correta após os serviços?	
	Administração local	
	As caçambas foram instaladas nos locais corretos? Conforme determinação da fiscalização	
	O piso abaixo das caçambas foi devidamente preservado pela empresa?	
	O piso abaixo do depósito de materiais, quando necessário, foi preservado em sua integridade pela empresa?	
	Os trabalhos em altura foram executados com os equipamentos de proteção adequados?	
	O responsável técnico acompanhou todos os serviços executados?	

3) CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO - GABINETES

	Projeto Ampliação - Estrutural - Gabinetes	
	Foram fornecidas as cópias físicas e assinadas pelo	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL E PROJETOS DE AMPLIAÇÃO - TRE-PR

	responsável técnico ?	
	Foram enviadas as cópias digitais dos arquivos de projetos, em formato DWG e PDF?	
	Foi emitida a ART referente a elaboração dos projetos?	
	O projeto contém todo o detalhamento necessário para a execução dos serviços? Cotas, detalhes de soldas e medidas.	
	O projeto contém a sequência executiva das estruturas?	
	O projeto contém o detalhamento das esquadrias?	
	O projeto da estrutura da cobertura contém todo o detalhamento necessário para a execução?	
	O projeto da cobertura apresenta o detalhamento das calhas e rufos?	
	O projeto apresenta os detalhes da interligação com a estrutura existente?	
	O projeto da ampliação apresenta os detalhes do fechamento das paredes e das platibandas?	
	O projeto foi entregue junto ao memorial de cálculo utilizado em sua elaboração?	
	Foi entregue lista de materiais detalhada com quantitativos para todos os serviços englobados nos projetos?	
	Projeto Ampliação - Ar Condicionado - Gabinetes	
	Foram fornecidas as cópias físicas e assinadas pelo responsável técnico ?	
	Foram enviadas as cópias digitais dos arquivos de projetos, em formato DWG e PDF?	
	Foi emitida a ART referente a elaboração dos projetos?	
	Foi entregue lista de materiais detalhada com quantitativos para todos os serviços englobados nos projetos?	
	O projeto contém os descritivos e cálculos utilizados para definir as potências de refrigeração dos aparelhos em cada sala?	
	O projeto de ar condicionado contempla a tubulação de drenos a ser instalada?	
	Foi entregue também o projeto executivo dos serviços de instalação de ar condicionado na ampliação?	
	O projeto executivo contempla sequência executiva	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL E PROJETOS DE AMPLIAÇÃO - TRE-PR

	detalhada para a remoção, armazenamento e instalação dos aparelhos existentes?	
	Projeto Ampliação - Esgoto Sanitário - Gabinetes	
	Foram fornecidas as cópias físicas e assinadas pelo responsável técnico ?	
	Foram enviadas as cópias digitais dos arquivos de projetos, em formato DWG e PDF?	
	Foi emitida a ART referente a elaboração dos projetos?	
	O projeto contém todo o detalhamento necessário para a execução dos serviços? Cotas, detalhes, medidas, localização dos elementos?	
	O projeto foi elaborado respeitando a localização das pias e bacias sanitárias apresentadas no layout da ampliação?	
	O projeto foi entregue junto ao memorial de cálculo utilizado em sua elaboração?	
	Foi entregue lista de materiais detalhada com quantitativos para todos os serviços englobados nos projetos?	
	O projeto contempla a interligação ao sistema de esgoto já existente na edificação?	

4) RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Incluída em anexo a este documento, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 1720230297475, indica o responsável técnico pela elaboração deste documento, como segue assinado

Bruno Gustavo de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA-PR 153.086

Apoio Seção de Obras e Projetos