



PLANTA BAIXA - PONTOS DE REDE
ESCALA: 1:50

Legenda - Rede	
	Tomada RJ45 (1 módulo), 8 fios, cat. 6, Conjunto montado para sobrepor 4"x2" (placa + suporte + módulo), instalado a 0,30m do piso em conduíte, ANS/ITA-568C-2.1
	Tomada RJ45 (1 módulo), 8 fios, cat. 6, Conjunto montado para sobrepor 4"x2" (placa + suporte + módulo), instalado a 1,20m do piso em conduíte, ANS/ITA-568C-2.1
	Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado chapa 22. Dimensões 38x38mm.
	Extrudado de PVC rígido resceve 1" quando não indicado em projeto.
	Cabo par trançado 4 pares para transmissão de dados, uso interno, Categoria 6, 23 AWG.
	Cabo que desce e sobe pelos eletrodutos, respectivamente.



— DETALHE DA FIXAÇÃO
— DO PERFILADO
SEM ESCALA.....



— DETALHE DESCIDA DO ELETRÓDUTO A PARTIR
— DO PERFILADO
SEM ESCALA.....

	Projeto de Rede Estruturada	
	Auto	Forum Eleitoral de Campo Mourão / TRE-PR.
	Endereço	Av. José Carlos de Oliveira, 2004
	Responsável Técnico	EVERTON AUGUSTO DE MORAES LIMA - CREA-PR: 134.846 D
Continuação	Data	02/02/2021
	Plano	ENCAPADA
Planta de tomadas de energia.		02/02