

SEÇÃO DE CORTA
DOS PROCESSOS
DE TI - SGPTI

A=55,39m²


SEÇÃO DE CORTA DA
SUSTENTABILIDADE
- SGS

A=53,87m²
C223

leitoras
fotocópias

ACS-1D-T
h=3,2m

2xØ3/4"



SITO

RVS	05
	04
	03
	02
	01



Instalação sobre
o forro:
1x Sealtube Ø3/4"
elétrica


ACS-1D-T
h=2,8m


leitora

HALL

Instalação sobre
o forro:
1x Sealtube Ø3/4"
lógica

CIRCULAÇÃO





CORREGEDOR

GA INETE
CORREGEDOR

SECRETARIA

1x Sealtube
lógica

Ø 3/4" PC12

leitora

Ø 3/4"

Sealtube/elétrica
até eletrocalha
existente

ACS-1D-T

CIRCULAÇÃO

RECEPÇÃO

ORDENADORIA
CONTOS JUDICIÁRIOS
CORREIONAIS

GA INETE

PROCURAD.
REG. ELEIT.

SALA

A=36,73m²

POPULAÇÃO= 2 PESSOAS

I.S.

A=2,68m²

I.S.F.

A=2,30m²

SECRETARIA
JUDICIÁRIA

A=34,40m²

POPULAÇÃO= 2 PESSOAS

REUNIÃO

A=34,40m²

POPULAÇÃO= 2

leitora

botoeira

ACS-1D-T
h=3,0m

2xØ:3/4"

COORDEN.
JURISPRUD.
E DOCUMENT.

A=29,12m²

POPULAÇÃO= 2 PESSOAS

SEÇÃO DE
PARTIDOS
POLITICOS

A=38,60m²

POPULAÇÃO= 2 PESSOAS

SALA


A=19,74m²

POPULAÇÃO= 2 PESSOAS


SPP

A=55,2

POPULAÇÃO=



ACS-1D-T
h=3,2m



2xEletroduto rígido
PVC branco Ø3/4"
lógica/elétrica
até o forro

